

2019



## Manual de Cuidados y Limpieza



## Contenidos

<i>Indice</i>	<i>Pág.</i>
• <b>Antes de la instalación: cómo mantener o almacenar las tablas</b> .....	<b>5</b>
• <b>Durante la instalación: la obra</b> .....	<b>6</b>
• <b>Una vez instalados: cuidados necesarios</b> .....	<b>6</b>
<i>Mobiliario</i> .....	<i>6</i>
<i>Artículos pequeños que puedan caber entre las tablas</i> .....	<i>6</i>
<i>Calzado</i> .....	<i>7</i>
<i>Tránsito</i> .....	<i>7</i>
<i>Colillas de cigarrillo, brasas u objetos muy calientes</i> .....	<i>7</i>
<i>Agentes químicos, solventes, pintura, lavandina y limpiadores abrasivos</i> ..	<i>8</i>
<i>Las tablas Mixawood no necesitan mantenimiento</i> .....	<i>8</i>
• <b>Una vez instalados: limpieza</b> .....	<b>8</b>
<i>Limpieza regular</i> .....	<i>8</i>
<i>Limpieza profunda</i> .....	<i>9</i>
<i>Marcas de sarro por agua dura o depósitos minerales</i> .....	<i>9</i>
<i>Hielo y nieve</i> .....	<i>9</i>
<i>Aceite, grasa y alimentos grasos</i> .....	<i>10</i>
<i>Vino, jugos de fruta, líquidos abrasivos o con PH alto</i> .....	<i>10</i>
<i>Orina y heces de mascotas</i> .....	<i>10</i>



## Manual de Cuidados y Limpieza Mixawood®

---

Las tablas para decks y revestimientos de Mixawood no requieren ningún tipo de protección como aceites, lacas, barnices o pinturas para su conservación en exterior; es suficiente con una limpieza regular y, en caso de presentarse una situación fuera de lo común, proceder de la forma en la que se indica a continuación.

La garantía no será aplicable cuando el daño sobre el material pueda atribuirse a un almacenamiento inadecuado, al incorrecto tratamiento del problema, o cuando el mismo no haya sido atendido en un período de tiempo prudencial.

Ante cualquier duda, puede comunicarse a los medios de contacto de la marca para solicitar asistencia.



## Antes de la instalación: cómo mantener o almacenar las tablas

Las tablas deben mantenerse hasta el momento de su instalación con una protección adecuada. Preferentemente, coloque las tablas sobre una superficie elevada del suelo de forma horizontal, que no dañe el material, y a la vez lo proteja de la humedad y otros factores.

Puede colocarlo sobre **pallets o tarimas, telgopor o alguna superficie similar**. Evite apoyar las tablas sobre superficies que puedan **dañarla o rayarlas**. Siempre coloque una **lona impermeable** para cubrirlas del sol y la lluvia, preferentemente, consérvelas bajo techo.

Si bien las tablas **poseen protección contra humedad y los rayos UV**, las tablas expuestas al sol por mucho tiempo, podrían tomar un tono levemente más claro que las demás y lo notará al momento de colocar el deck o realizar el revestimiento. También los extremos de las tablas podrían absorber humedad sin una capa protectora.

**No coloque las tablas apiladas con otros materiales de construcción** y déjelas siempre en una posición horizontal.

Las tablas son pesadas, tome las precauciones necesarias para **proteger a las personas, animales y objetos en su hogar**.

## Durante la instalación: la obra

Preferentemente realice la instalación del deck al finalizar las obras de remodelación de su casa o piscina. Los materiales de construcción tales como **cemento, cal, arena, etc. pueden dañar las tablas**.

**Nunca coloque materiales de construcción sobre las tablas y mucho menos realice mezclas o preparaciones sobre las mismas.**

Si va a colocar el deck en su terraza, verifique previamente el estado del techo y **tenga en cuenta las consideraciones respecto de la caída y desagüe** que necesitará el deck al ser instalado.

Las tablas **no pueden utilizarse como aislante o impermeabilizante**.

## Una vez instalados: cuidados necesarios

### Mobiliario



**Coloque protección a las patas y superficie de apoyo de los muebles** para evitar que al moverlos puedan rayar o dañar la superficie del deck de alguna forma.

Cuando los muebles tienen ruedas, puede reemplazarlas por unas de caucho o silicona. En caso de no ser posible, coloque topes para que no se deslicen fácilmente.

### Artículos pequeños que puedan caber entre las tablas



**Tenga especial precaución con la manipulación de artículos pequeños**, como juguetes o accesorios (bisutería, joyas, entre otros), y colillas de cigarrillos que puedan caber entre la separación de las tablas.

Recuerde que debe crear una caída para que drene el agua que se acumula de lluvias o la misma limpieza del deck. Estos objetos irán directamente a parar a su desagüe.

### Calzado



Recomendamos no utilizar tacos aguja, en especial si son de metal, tienen tapas plásticas que pueden rayar el deck o son tan finos que pueden encastrar en la separación entre tablas, generando **accidentes no deseados**. Puede caminar sobre el deck con cualquier calzado que tenga una superficie de apoyo ancha y preferentemente de un material **que no sea duro o rasposo**.

En zonas o espacios de alto tránsito, utilice la tabla del lado menos rugoso (**livingside**) para mayor durabilidad de su deck.

### Tránsito



Los decks están pensados para un tránsito de medio a alto; sin embargo, **evite arrastrar objetos pesados y mucho menos puntiagudos** que puedan rayar o dañar la superficie de las tablas.

De ser necesario, coloque una protección adecuada y luego traslade los objetos. Por ejemplo, **coloque colchonetas de alta densidad** si necesita rodar **material pesado como una carretilla u hormigonera durante una obra o remodelación**.

### Colillas de cigarrillo, brasas u objetos muy calientes



**Evite apagar las colillas de cigarrillo sobre el deck**. Si va a colocarlo en el área del parrillero o en un quincho, recomendamos que en los primeros 30 a 60 cm. coloque baldosas de otro material, **para evitar que las brasas que caen al suelo marquen el deck**.

**No apoye objetos calientes**, como pavas, cafeteras o cualquier objeto expuesto a una alta temperatura **sobre las tablas**.

### Agentes químicos, solventes, pintura, lavandina y limpiadores abrasivos



Nunca utilice sobre el deck o superficies cercanas al mismo: agentes químicos, solventes, pintura, lavandina y limpiadores abrasivos. Si va a emplearlos en paredes, techos o cualquier otra superficie y existe el riesgo de que los mismos caigan sobre el deck o revestimiento realizado con nuestras tablas, tenga **la precaución de proteger las mismas con un nylon o lona impermeable**.

### Las tablas Mixawood no necesitan mantenimiento



**No pinte o barnice las tablas, excepto en los extremos y cortes** que haya realizado, y, por ende, hayan dejado sin protección la tabla.

De cubrir con otros químicos la cobertura **360°, Mixashield**, las tablas podrían perder su protección y usted perder la garantía.

## Una vez instalados: limpieza

### Limpieza regular



Puede limpiar en seco las tablas, utilizando una **escoba o escobillón de cerdas suaves**.

Recomendamos al menos cada 10 días **limpiar los decks o tablas con un trapeador humedecido con agua y jabón o detergentes neutros**, para evitar que la tierra o polvo de adhieran a la superficie.

Si las tablas fueron utilizadas como revestimiento, puede utilizar una esponja o una gamuza suave. Si prefiere **limpiar en seco, puede colocar al paño una pequeña cantidad de silicona para lustrar muebles** a fin de que el polvo quede atrapado en el paño con mayor facilidad. **No se recomienda rociar las tablas y mucho menos empapar la gamuza con el producto, de la misma forma que no se recomienda emplear agentes químicos abrasivos en la limpieza**.

### Limpieza profunda



Cuando note más suciedad de lo normal, puede emplear una **hidrolavadora a baja presión** (hasta 1.500 PSI y a una distancia de 30 cm. sobre el deck), agua caliente y jabón o detergentes neutros. **No utilice agentes limpiadores abrasivos o con alto contenido de perfumes.** También puede frotar el área con un cepillo de cerdas suaves.

### Marcas de sarro por agua dura o depósitos minerales



Si el agua de su localidad tiene alto contenido de sarro, puede que note que al secar el deck deja marcas. Para evitarlo, **mezcle partes iguales de agua y vinagre de alcohol** y realice una limpieza suave con el trapeador.

Si suelen formarse depósitos minerales a causa de agua de lluvia que cae constantemente sobre las tablas desde techos o desagües, utilice **partes iguales de agua y vinagre de alcohol en el mezclador de su hidrolavadora** y empléela a baja presión (hasta **1.500 PSI** y a una distancia de **30 cm.** sobre el deck). También puede utilizar un **cepillo de cerdas suaves.**

### Hielo y nieve



Utilice **cloruro de calcio o sal** para derretir nieve y hielo, luego los restos de estos productos pueden quitarse fácilmente con **agua caliente y jabón o detergente neutros o un cepillo suave.**

Nunca utilice picos, palas o cualquier otro tipo de herramienta de hierro o metal para quitar la nieve del deck. Esto dañará la cobertura y dejará marcas sobre la tabla.

### Aceite, grasa y alimentos grasos



Todos los derrames de aceite, grasa y alimentos deben quitarse lo más pronto posible. Para limpiar utilice **agua caliente con jabón o detergentes neutros** y un **cepillo suave que no contenga metal.**

La grasa y el aceite podrían requerir un **limpiador de usos múltiples**, si el agua caliente con jabón y el cepillo suave no funcionan. Antes de emplearlo, por favor, **verifique la agresividad del mismo, probando el producto en alguna parte no visible del deck** si es que no ha conservado alguna tabla para reposición o recortes de la instalación.

### Vino, jugos de fruta, líquidos abrasivos o con PH alto



En el caso de derrames de líquido, primero absorba el mismo con un **pañó, papel tisú o una esponja.** Luego realice una limpieza del área con un trapeador y detergente o jabón neutro.

### Orina y heces de mascotas



De la misma forma, primero absorba la orina con un **pañó, papel tisú o una esponja** y/o retire las heces de su mascota del deck. Luego realice una limpieza del área con un trapeador y detergente o jabón neutro.

**No rocíe el deck con desodorantes antibacteriales o derrame lavandina líquida o en gel** sobre el mismo: coloque una pequeña cantidad de **antibacterial líquido** al agua o una tapita de lavandina por cada litro de agua y luego trapee.



| WOOD PLASTIC COMPOSITE |



Laprida 926 (S2500ERT), Cañada de Gómez

Provincia de Santa Fe - Argentina

Tel.: (+54) 3471 422876 | [info@mixawood.com](mailto:info@mixawood.com)

[www.mixawood.com](http://www.mixawood.com)

# Manual de Cuidados y Limpieza

2019

---